

がん種	レジメン名	投与間隔	薬剤名	投与量	投与日	特記事項	
肝細胞がん	Atezolizumab/BV	3週間	Atezolizumab	1200mg/b	day1	1次治療 Child-Pugh分類Aの局所療法が不適応な症例	
			BV	15mg/kg	day1		
	Lenvatinib	-	Lenvatinib	1回投与量[は体重別 1日2回]	連日		局所療法が不適応な症例 体重60kg未満:8mg/回、体重60kg以上:12mg/回
	Low-dose FP	1週間	5FU	250mg/body(23hr)	day1-5		肝予備能が悪く、TACEが不十分な高度の門脈腫瘍を伴う症例に対するT/AI 2サイクル
			CDDP	10mg/body	day1-5		2サイクル実施後は2週間後からday1のみCDDP(10mg/body・1hr)+5FU(1000mg/body・5hr)をPDになるまで毎週実施
	RAM	2週間	RAM	8mg/kg	day1	2次治療以降 血清AFP値が400ng/mL以上	
	Sorafenib	-	Sorafenib	1回400mg 1日2回	連日	局所療法が不適応な症例	
胆道がん	GEM	4週間	GEM	1000mg/m	day1,8,15		
	GEM/CDDP	3週間	GEM	1000mg/m	day1,8		
			CDDP	25mg/m	day1,8		
	S-1	6週間	S-1	1回40mg/m 1日2回	day1-28		1.25m未満:40mg/回、1.25m以上~1.5m未満:50mg/回、1.5m以上:60mg/回
	S-1/GEM	3週間	S-1	1回40mg/m 1日2回	day1-14		S-1 1.25m未満:40mg/回、1.25m以上~1.5m未満:50mg/回、1.5m以上:60mg/回
			GEM	1000mg/m	day1,8	術前化学療法の場合は6サイクル	
膵がん	5FU+RT	1週間	5FU	200mg/m(24hr)	day1-5	局所進行症例 6サイクル 6サイクル目は3日間のみ5FU投与 RT:50.4Gy/28回	
	FOLFIRI	2週間	I-LV	200mg/m	day1		
			CPT-11	150mg/m	day1		
			5FU(iv)	400mg/m	day1		
				5FU(div)	2400mg/m(46hr)		day1
	FOLFIRINOX	2週間	I-LV	200mg/m	day1		
			CPT-11	180mg/m	day1		
			L-OHP	85mg/m	day1		
			5FU(iv)	400mg/m	day1		
			5FU(div)	2400mg/m(46hr)	day1		
	GEM	4週間	GEM	1000mg/m	day1,8,15		術後化学療法の場合は6サイクル
	mFOLFOX6	2週間	I-LV	200mg/m	day1		
			L-OHP	85mg/m	day1		
			5FU(iv)	400mg/m	day1		
			5FU(div)	2400mg/m(46hr)	day1		
Nab-PTX/GEM			4週間	Nab-PTX	125mg/m	day1,8,15	
			GEM	1000mg/m	day1,8,15		
Nal-IRI/5FU/I-LV	2週間	Nal-IRI	70mg/m	day1			
		I-LV	200mg/m	day1			
		5FU	2400mg/m(46hr)	day1			
S-1	6週間	S-1	1回40mg/m 1日2回	day1-28	術後化学療法の場合は4サイクル		
S-1/GEM	3週間	S-1	1回40mg/m 1日2回	day1-14	S-1 1.25m未満:40mg/回、1.25m以上~1.5m未満:50mg/回、1.5m以上:60mg/回		
			GEM	1000mg/m	day1,8		
S-1+RT	-	S-1	1回40mg/m 1日2回	RTの日のみ	局所進行症例 RT:50.4Gy/28回		
					1.25m未満:40mg/回、1.25m以上~1.5m未満:50mg/回、1.5m以上:60mg/回		