

	準備	手術 前日	手術当日		術後1日後	術後2日後	術後3日後	術後4日～6日			
		手術前	手術後								
達成目標	<p><入院中の服装> 前開きパジャマ (レンタルのパジャマ使用可)</p> <p><禁煙について> 肺合併症を起こす原因になるので、禁煙して頂くようお願い致します</p> <p><その他> 入院後主治医から病状説明があります ご家族の同席をお願いします 時間の調整をさせていただきますので看護師にご確認下さい</p>	手術に必要な検査データがそろう	①バイタルが安定している。 ②SPO2が96%以上キープできる。	①バイタルが安定している。 ②SPO2が96%以上安定している。	【退院基準】 ①バイタルが安定している。 ②SPO2が96%以上キープできている。	身体的、精神的に安定し手術が受けられる。	異常な出血がない エアリークがみられない	胸痛ドレーンの異常がなく術後2日目に抜管できる 痛みのコントロールが出来る	痛みのコントロールが出来る	歩行が出来る	退院後の生活に不安がない
薬剤		医師からの指示の薬を服用して頂きます。	手術後、医師の指示によりお薬を服用して頂きます。	医師に指示によるお薬を服用していただきます		退院時、お薬をお渡し致します					
注射			手術後、点滴がありません	抗生剤の点滴があります							
処置				手術の傷をみせて頂きます	状態により胸に入っている管を抜きます	手術の傷をみせて頂きます					
検査				手術後、レントゲン撮影と採血をさせていただきます。	胸のレントゲン撮影と採血があります	胸のレントゲン撮影があります					
安静度・リハビリ		病棟内を歩いて頂けます	病棟内を歩いて頂けます	術後はベッド上安静です ベッドの頭元を状態に合わせて上げることが可能です	体を起こし座って頂けます おしっこの管が抜けたらトイレ歩行していただけます	病棟内歩行して頂けます	病院内歩行して頂けます	→ 退院前日まで リハビリを実施します			
食事/水分		食事は21時飲水は24時に降控えて下さい	起床後飲食はできません	手術4時間後状態をみてお水を飲んで頂きます	術後口よりお水を飲む食欲があれば朝食から食べて頂きます	食事は普段通りして頂きます					
留置物		胸にチューブが入っています	朝、腕に点滴の針をいれさせて頂きます	手術後は腕に点滴、胸にチューブ、尿を出すために管が尿管に入っています 医師の指示で酸素を行います	点滴、胸にチューブが入っています 医師の指示で酸素を行います	胸に入っている管、点滴の針は状態により抜きます					
看護		清潔	胸～脇の除毛をさせていただきます		お身体を拭かせて頂きます。	お身体を拭かせて頂きます	胸に入っている管が抜けたら、シャワーに入ってください				
		排泄		洗腸後、排便あればNSコールして下さい	おしっこの管が入っています	状態をみておしっこの管を抜かせて頂きます					
観察	血圧、脈拍、体温を測ります	血圧、脈拍、体温を測ります	血圧、脈拍、体温を測らせて頂き、全身状態をみさせて頂きます								
教育・説明	主治医、麻酔科医より手術の説明があります		手術後、担当医から手術の結果について説明させて頂きます	安全に移動できるまで、トイレへ行かれる際は、NSコールを押して下さい	退院時の説明を行います	次回受診日、内服について説明させて頂きます					
書類	手術の承諾書を看護師へ渡して下さい										

