

内視鏡的逆行性膵胆管造影(ERCP)を受けられる方へ 患者氏名:

主治医:

担当看護師:

		入院前日	術前	術後	1日後	2日後	3日後	4日後
達成目標		①入院前の準備ができる	①治療前後の心身の準備ができています	①腹痛や背部痛がないか、コントロールできている	①膵炎の兆候がない	【重点アウトカム】 食事が開始されても出血の兆候が見られない	【重点アウトカム】 食事が開始されても出血の兆候が見られない	【退院基準】 ①出血がない
				②VSの変動がない	②VSの変動がない			【退院基準②】 退院後(次回外受診までの治療や注意事項)を理解できる
				③明らかな吐下血の兆候がない	③明らかな吐下血の兆候がない			
		当日(/ /)			1日後(/ /)	2日後(/ /)	3日後(/ /)	4日後(/ /)
薬剤	中止薬: 医師の指示に従って下さい	術前 持参薬があれば看護師に渡して下さい	術後					
注射		11時頃には点滴を始めるので着替えて下さい	持続点滴になります	採血の結果のよって点滴の内容が変わります	採血の結果のよって点滴の内容が変わります	抗生剤の点滴は夕方終了です		
検査			 午後より内視鏡室で処置	朝一番で採血があります				
安静度		処置前、安静度に制限はありません	帰宅後床上安静 トイレ歩行のみNS付き添い	主治医指示あれば棟内安静	安静度7-			
食事/水分	食事: 21時以降 絶食 	水分: 6時以降 絶飲 		主治医指示あれば飲水可能です	流動食が開始されます 	五分粥になります	全粥になります	
留置物	<持ち物>		処置後、心電図や酸素がつかえます	採血問題なければ心電図、酸素は終了します		夕方の点滴終了後、針を抜きます		
看護	清潔	ボタンやチャックのない前あきの寝巻き (和式の寝巻き、またはマジックテープ使用のもの)	シャワー可能です					
	排泄			トイレ歩行のみ看護師付き添いで可能です				
指導	栄養指導	定期薬1日分						栄養士による栄養指導がありません。
	服薬指導	この他「入院のご案内」を参考にご準備下さい	薬剤師による服薬指導					
教育・説明	入院当日はご家族の付き添いにご協力下さい		入院後絶飲食、処置後安静度説明を行います ご家族は処置が終了するまで院内でお待ち下さい	処置後、医師からの説明があります ご家族の同席をお願いします				
書類			承諾書は看護師へ提出下さい 胃カメラの問診票記載があります					保険等の書類は入退院ロビーに提出して下さい。

上記の内容は個々の状態に応じて内容が異なりますのでご了承下さい。尚、ご不明な点がございましたら看護師にお尋ね下さい。
入れ歯、ジェルネイル、カツラ、アクセサリーは検査や処置時は取り外しをお願いします